

Questions – Quiz 4.1

Covers course 4.1

Language version: EN

1. Timing strategy for a successful meeting means:
 - Keep the meeting short (30 minutes),
 - Place a meeting clock where everyone can see it,
 - Let participants know that you are short on time.
2. Among the tools listed, select Project Management Tools:
 - Asana,
 - Trello,
 - Hootsuite,
 - Buffer,
 - Facebook.
3. The role of software for Stormwater Management is:
 - determination of the load bearing capacity of the building structure during the storm,
 - assessment of the roof's ability to manage stormwater runoff,
 - designing effective drainage systems.
4. A safety plan is documentation that:
 - outlines the specific materials, installation procedures, quality standards, and compliance requirements,
 - contains contracts, agreements, and legal documents between involved parties,
 - contains safety protocols, risk assessments, and emergency procedures.
5. The cost of which type of Green Roof may be higher:
 - extensive green roof,
 - intensive green roof.
6. The role of a modern, Energy-efficient Waterproofing Membrane is:
 - remote monitoring and management of green roofs,
 - to minimize heat absorption and reduce cooling loads for buildings,
 - integration of solar powered elements within green roof.
7. Indicate the main performance factors of the Green Roof
 - stormwater management,
 - energy efficiency,
 - surface area,
 - type of vegetation.
8. Standards and guidelines establishing baseline criteria for greening buildings:

- may vary due to climatic conditions, challenges, and areas of interest,
- are the same in all European countries.

9. Which marking indicates that products sold in the European Economic Area have been assessed to meet high safety requirements

- CE,
- ISO,
- ASTM.

10. EU Ecolabel guarantees that

- products are recyclable as well as made of renewable and recycled materials,
- the product can be used in any gardening applications,
- the product is resistant to climatic conditions typical of European countries.

Language version: GR

1. Στρατηγική χρόνου για μία επιτυχημένη συνάντηση σημαίνει:
 - Κρατήστε σύντομη τη συνάντηση (30 λεπτά),
 - Τοποθετήστε ένα ρολόι στη συνάντηση που μπορούν να το βλέπουν όλοι,
 - Ενημερώστε τους συμμετέχοντες ότι υπάρχει χρονικό περιθώριο για τη συνάντηση.
2. Από τα παρακάτω εργαλεία, επιλέξτε τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση ενός έργου (project management tools):
 - Asana,
 - Trello,
 - Hootsuite,
 - Buffer,
 - Facebook.
3. Ο ρόλος του λογισμικού για τη διαχείριση όμβριων υδάτων είναι:
 - ο προσδιορισμός της φέρουσας ικανότητας της δομής του κτιρίου κατά τη διάρκεια μίας καταιγίδας,
 - η αξιολόγηση της ικανότητας της στέγης να διαχειρίζεται την απορροή των όμβριων υδάτων,
 - ο σχεδιασμός αποτελεσματικών συστημάτων αποστράγγισης.
4. Το σχέδιο ασφαλείας είναι η τεκμηρίωση που:
 - περιγράφει τα συγκεκριμένα υλικά, τις διαδικασίες εγκατάστασης, τα πρότυπα ποιότητας και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης,
 - περιέχει συμβάσεις, συμφωνίες και νομικά έγγραφα μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών,
 - περιέχει πρωτόκολλα ασφαλείας, εκτίμησεις κινδύνου και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.
5. Ποιος τύπος πράσινης στέγης μπορεί να έχει υψηλότερο κόστος:
 - εκτεταμένη πράσινη στέγη,
 - εντατική πράσινη στέγη.
6. Ο ρόλος μίας σύγχρονης, ενεργειακά αποδοτικής στεγανωτικής μεμβράνης είναι:
 - η απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση των πράσινων στεγών,
 - η ελαχιστοποίηση της απορρόφησης θερμότητας και η μείωση των φορτίων ψύξης των κτιρίων,
 - η ενσωμάτωση ηλιακών στοιχείων εντός της πράσινης στέγης.
7. Αναφέρετε τους κύριους παράγοντες απόδοσης της Πράσινης Στέγης:
 - διαχείριση των όμβριων υδάτων,
 - ενεργειακή απόδοση,
 - επιφάνεια,
 - είδος της βλάστησης.

8. Πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές για τη θέσπιση βασικών κριτηρίων για το πρασίνισμα των κτιρίων:
- μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες, τις προκλήσεις και τις περιοχές ενδιαφέροντος,
 - είναι τα ίδια σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
9. Ποια σήμανση υποδηλώνει ότι τα προϊόντα που πωλούνται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο έχουν αξιολογηθεί και πληρούν υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας:
- CE,
 - ISO,
 - ASTM.
10. Το οικολογικό σήμα της ΕΕ εγγυάται ότι:
- τα προϊόντα είναι ανακυκλώσιμα καθώς είναι κατασκευασμένα από ανανεώσιμα και ανακυκλωμένα υλικά,
 - το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε εφαρμογή κηπουρικής,
- το προϊόν είναι ανθεκτικό στις τυπικές κλιματικές συνθήκες των Ευρωπαϊκών χωρών.

Language version: IT

1. La pianificazione del tempo per una riunione di successo significa:

- Mantenere la riunione di breve durata (30 minuti),
- Posizionare l'orologio della riunione in modo che tutti possano vederlo,
- Avvisare i partecipanti che il tempo a disposizione è poco.

2. Tra gli strumenti elencati, selezionare gli Strumenti di gestione di un progetto:

- Asana,
- Trello,
- Hootsuite,
- Buffer,
- Facebook.

3. Il ruolo del software per la gestione delle acque meteoriche è:

- determinazione della capacità di carico della struttura dell'edificio durante la tempesta,
- valutazione della capacità del tetto di gestire il deflusso delle acque piovane,
- progettare sistemi di drenaggio efficaci.

4. Un piano di sicurezza è una procedura che:

- Il documento illustra i materiali specifici, le procedure di installazione, gli standard di qualità e i requisiti di conformità,
- contiene contratti, accordi e documenti legali tra le parti coinvolte,
- contiene protocolli di sicurezza, valutazione dei rischi e procedure di emergenza.

5. Quale tipo di tetto verde può avere il costo più elevato:

- tetto verde estensivo,
- Tetto verde intensivo.

6. Il compito di una moderna membrana impermeabilizzante energeticamente efficiente è:

- Monitoraggio e gestione a distanza dei tetti verdi,
- per minimizzare l'assorbimento di calore e ridurre i carichi di raffreddamento degli edifici,

Integrazione di elementi ad energia solare all'interno del tetto verde.

7. Indicare i principali fattori di prestazione del tetto verde

- Gestione delle acque piovane,
- efficienza energetica,
- superficie,
- tipo di vegetazione.

8. Standard e linee guida che stabiliscono i criteri di base per l'inverdimento degli edifici::

- possono variare a seconda delle condizioni climatiche, delle sfide e delle aree di interesse,
- sono uguali in tutti i Paesi europei.

9. Quale simbolo indica che i prodotti venduti nello Area Economica Europea sono stati giudicati in grado di soddisfare elevati requisiti di sicurezza?

- CE,
- ISO,
- ASTM.

10. Il marchio Ecolabel UE garantisce che

- prodotti sono riciclabili e realizzati con materiali rinnovabili e riciclati,
- il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi applicazione di coltivazione,

il prodotto è in grado di resistere alle condizioni climatiche tipiche dei paesi europei.

Language version: LT

1. Sėkmingo susitikimo laiko strategija reiškia:

- Susitikimas turi būti trumpas (30 minučių),
- Padėkite susirinkimo laikrodį taip, kad visi jį matytų,
- Praneškite dalyviams, kad jums trūksta laiko.

2. Iš išvardytų įrankių pasirinkite Projektų valdymo įrankius:

- Asana,
- Trello,
- Hootsuite,
- Buffer
- Facebook.

3. Programinės įrangos vaidmuo lietaus nuotekų valdymui:

- pastato konstrukcijos laikomosios galios nustatymas audros metu,
- stogo gebėjimo kontroliuoti lietaus vandens nuotėkį įvertinimas,
- veiksmingų drenažo sistemų projektavimas.

4. Saugos planas - tai dokumentai, kuriuose:

- aprašomos konkrečios medžiagos, montavimo procedūros, kokybės standartai ir atitikties reikalavimai,
- pateikiamos dalyvaujančių šalių sutartys, susitarimai ir teisiniai dokumentai,
- pateikiami saugos protokolai, rizikos vertinimai ir avarinės procedūros.

5. Kurio tipo žaliasis stogas gali būti brangesnis:

- ekstensyvus žaliasis stogas,
- intensyvus žaliasis stogas.

6. Modernios, energiją taupančios hidroizoliacinės membranos vaidmuo:

- nuotolinė žaliųjų stogų stebėseną ir valdymas,
- sumažinti šilumos absorbciją ir sumažinti pastatų vėsinimo apkrovas,
- saulės energijos elementų integravimas į žaliąjį stogą.

7. Nurodykite pagrindinius žaliojo stogo eksploatacinių savybių veiksnius

- lietaus nuotekų valdymas,
- energijos vartojimo efektyvumas,
- paviršiaus plotas,
- augmenijos rūšis.

8. Standartai ir gairės, nustatantys pagrindinius ekologiškų pastatų kriterijus:

- gali skirtis dėl klimato sąlygų, iššūkių ir dominančių sričių,
- yra vienodi visose Europos šalyse.

9. Kuris ženklas rodo, kad Europos ekonominėje erdvėje parduodami produktai buvo įvertinti kaip atitinkantys aukštus saugos reikalavimus.

- CE,
- ISO,
- ASTM.

10. ES ekologinis ženklas garantuoja, kad

- gaminiai yra perdirbami, taip pat pagaminti iš atsinaujinančių ir perdirbtų medžiagų,
- gaminį galima naudoti bet kurioje sodininkystės srityje,

gaminys atsparus Europos šalims būdingoms klimato sąlygoms.

Language version: PL

1. Strategia czasowa udanego spotkania oznacza:
 - Niech spotkanie będzie krótkie (30 minut)
 - Umieść zegar konferencyjny w miejscu, w którym wszyscy będą go widzieć,
 - Poinformuj uczestników, że brakuje Ci czasu..
2. Spośród wyświetlonych narzędzi wybierz Narzędzia do Zarządzania Projektami::
 - Asana
 - Trello
 - Hootsuite
 - Buffer
 - Facebook
3. Rolą oprogramowania do Zarządzania Wodami Opadowymi jest:
 - określenie nośności konstrukcji budynku w czasie burzy
 - ocena zdolności dachu do odprowadzania wody deszczowej,
 - projektowanie efektywnych systemów odwadniających.
4. Plan bezpieczeństwa to dokumentacja, która:
 - określa konkretne materiały, procedury instalacyjne, standardy jakości i wymagania zgodności,
 - zawiera umowy, porozumienia i dokumenty prawne pomiędzy zaangażowanymi stronami,
 - zawiera protokoły bezpieczeństwa, oceny ryzyka i procedury awaryjne.
5. Koszt jakiego rodzaju zielonego dachu może być wyższy:
 - ekstensywny zielony dach,
 - intensywny zielony dach.
6. Funkcją nowoczesnej, energooszczędnej membrany hydroizolacyjnej jest:
 - zdalny monitoring i zarządzanie zielonymi dachami,
 - zminimalizowanie absorpcji ciepła i zmniejszenie obciążeń chłodniczych budynków,
 - integracja elementów zasilanych energią słoneczną w zielonym dachu.
7. Wybierz główne czynniki wydajności Zielonego Dachy
 - zarządzanie deszczówką,
 - efektywność energetyczna,
 - powierzchnia,
 - rodzaj roślinności.
8. Normy i wytyczne ustanawiające kryteria bazowe dla ekologizacji budynków:
 - mogą się różnić w zależności od warunków klimatycznych, wyzwań i obszarów zainteresowań,
 - są takie same we wszystkich krajach Europy.

9. Które oznaczenie wskazuje, że produkty sprzedawane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostały ocenione pod kątem spełniania wysokich wymagań bezpieczeństwa
- CE,
 - ISO,
 - ASTM.
10. Oznakowanie EU Ecolabel gwarantuje, że
- produkty nadają się do recyklingu oraz są wykonane z materiałów odnawialnych i pochodzących z recyklingu,
 - produkt może być stosowany we wszelkich zastosowaniach ogrodniczych,
 - produkt jest odporny na warunki klimatyczne typowe dla krajów europejskich.

Language version: PT

1. A estratégia de tempo para uma reunião bem-sucedida significa:
 - Mantenha a reunião curta (30 minutos),
 - Coloque um relógio de reunião onde todos possam ver,
 - Deixe os participantes saberem que você tem pouco tempo.

2. Entre as ferramentas listadas, selecione Ferramentas de Gestão de Projetos:
 - Asana,
 - Trello,
 - Hootsuite,
 - Buffer,
 - Facebook.

3. A função do software para gestão de águas pluviais é:
 - determinação da capacidade de carga da estrutura do edifício durante a tempestade,
 - avaliação da capacidade da cobertura para gerenciar o escoamento de águas pluviais,
 - projetar sistemas de drenagem eficazes.

4. Um plano de segurança é uma documentação que:
 - descreve os materiais específicos, procedimentos de instalação, padrões de qualidade e requisitos de conformidade,
 - contém contratos, acordos e documentos legais entre as partes envolvidas,
 - contém protocolos de segurança, avaliações de risco e procedimentos de emergência.

5. O custo de qual tipo de um Cobertura Verde pode ser maior em:
 - Cobertura verde extensiva,
 - Cobertura verde intensiva.

6. O papel de uma Membrana Impermeabilizante moderna e energeticamente eficiente é:
 - monitoramento e gerenciamento remoto de coberturas verdes,
 - para minimizar a absorção de calor e reduzir as cargas de resfriamento para edifícios,
 - integração de elementos solares na cobertura verde.

7. Indique os principais fatores de desempenho da Cobertura Verde:
 - Gestão de águas pluviais,
 - Eficiência energética,
 - Área de superfície,
 - Tipo de vegetação.

8. Normas e diretrizes que estabelecem critérios básicos para edifícios verdes:
 - pode variar devido às condições climáticas, desafios e áreas de interesse,
 - são as mesmas em todos os países europeus.

9. Qual marca indica que os produtos vendidos na Área Econômica Europeia foram avaliados para atender a altos requisitos de segurança:

- CE,
- ISO,
- ASTM.

10. O rótulo ecológico da UE garante que

- os produtos são recicláveis e feitos de materiais renováveis e reciclados,
- o produto pode ser usado em qualquer aplicação de jardinagem,
- o produto é resistente às condições climáticas típicas dos países europeus.

Language version: RO

1. Strategia de sincronizare pentru o întâlnire de succes înseamnă:
 - Realizați o întâlnire scurtă (30 de minute),
 - Introduceți un ceas pentru întâlniri unde toată lumea să-l poată vedea,
 - Anunțați participanții că aveți puțin timp la dispoziție.
2. Dintre instrumentele enumerate, selectați Instrumentele de management de proiect:
 - Asana,
 - Trello,
 - Hootsuite,
 - Buffer,
 - Facebook.
3. Rolul software-ului pentru managementul apelor pluviale este:
 - determinarea capacității portante a structurii clădirii în timpul furtunii,
 - evaluarea capacității acoperișului de a gestiona scurgerea apelor pluviale,
 - proiectarea sistemelor de drenaj eficiente.
4. Un plan de siguranță este o documentație care:
 - prezintă materialele specifice, procedurile de instalare, standardele de calitate și cerințele de conformitate,
 - conține contracte, acorduri și documente legale între părțile implicate,
 - conține protocoale de siguranță, evaluări ale riscurilor și proceduri de urgență.
5. Costul pentru ce tip de acoperiș verde poate fi mai mare:
 - acoperiș verde extensiv,
 - acoperiș verde intensiv.
6. Rolul unei membrane de hidroizolație moderne, eficiente din punct de vedere energetic este:
 - monitorizarea și gestionarea de la distanță a acoperișurilor verzi,
 - pentru a minimiza absorbția de căldură și a reduce sarcinile de răcire pentru clădiri,
 - integrarea elementelor alimentate cu energie solară în acoperișul verde.
7. Indicați principalii factori de performanță ai acoperișului verde
 - managementul apelor pluviale,
 - eficiența energetică,
 - aria suprafeței,
 - tipul de vegetație.
8. Standarde și liniile directoare care stabilesc criteriile de bază pentru ecologizarea clădirilor:
 - pot varia în funcție de condițiile climatice predominante și zonele de interes,
 - sunt aceleași în toate țările europene.
9. Care marcaj indică faptul că produsele vândute în Spațiul Economic European au fost evaluate pentru a îndeplini cerințe înalte de siguranță
 - CE,
 - ISO,

ASTM.

10. Eticheta ecologică a UE garantează că

- produsele sunt reciclabile, precum și fabricate din materiale regenerabile și reciclate,
- produsul poate fi folosit în orice aplicație de grădărit,
- produsul este rezistent la condițiile climatice tipice țărilor europene.

Language version: SL

1. Časovna strategija za uspešno srečanje pomeni:
 - Sestanek naj bo kratek (30 minut),
 - Uro za sestanek postavite tako, da jo lahko vsi vidijo,
 - Udeležencem sporočite, da vam primanjkuje časa.
2. Med naštetimi orodji izberite Orodja za upravljanje projektov:
 - Asana,
 - Trello,
 - Hootsuite,
 - Izravnalna rezerva,
 - Facebook.
3. Vloga programske opreme pri upravljanju meteornih voda je:
 - določitev nosilnosti gradbene konstrukcije med neurjem,
 - ocena sposobnosti strehe za upravljanje odtekanja padavinske vode,
 - načrtovanje učinkovitih drenažnih sistemov.
4. Varnostni načrt je dokumentacija, ki:
 - opisuje posebne materiale, postopke vgradnje, standarde kakovosti in zahteve glede skladnosti,
 - vsebuje pogodbe, sporazume in pravne dokumente med vpletenimi strankami,
 - vsebuje varnostne protokole, ocene tveganja in postopke v nujnih primerih.
5. Stroški posamezne vrste zelene strehe so lahko višji:
 - obsežna zelena streha,
 - intenzivna zelena streha.
6. Vloga sodobne, energetske učinkovite hidroizolacijske membrane je:
 - daljinsko spremljanje in upravljanje zelenih streh,
 - da bi zmanjšali absorpcijo toplote in zmanjšali obremenitev stavb s hlajenjem,
 - vključitev elementov na sončno energijo v zeleno streho.
7. Navedite glavne dejavnike učinkovitosti zelene strehe:
 - upravljanje meteornih voda,
 - energetska učinkovitost,
 - površina območje,
 - vrsta vegetacije.
8. Standardi in smernice, ki določajo osnovna merila za okolju prijazne stavbe:
 - se lahko razlikujejo glede na podnebne razmere, izzive in interesna področja,
 - so enake v vseh evropskih državah.
9. Katera oznaka označuje, da so bili izdelki, ki se prodajajo v Evropskem gospodarskem prostoru, ocenjeni kot skladni z visokimi varnostnimi zahtevami:
 - CE,
 - ISO,

ASTM.

10. Znak EU za okolje zagotavlja, da:

- izdelke je mogoče reciklirati ter so izdelani iz obnovljivih in recikliranih materialov,
- izdelek se lahko uporablja v vseh vrtnarskih aplikacijah,
- izdelek je odporen na podnebne razmere, značilne za evropske države.